

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 22/5/17	Tháng 5/2017		Tuần 21	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤ 2	0.74	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤ 1000	36.0	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.10	
7	Độ cứng, tính theo CaCO_3	Cứng XL-SB	mg/l	≤ 300	32	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCo XL-SB	mg/l	≤ 2	0.32	
10	Hàm lượng Nitrat	NO ₃ - XL-SB	mg/l	≤ 50	0.34	
11	Hàm lượng Nitrit	NO ₂ - XL-SB	mg/l	≤ 3	0.007	
12	Hàm lượng Sunphat	SO ₄ 2- XL-SB	mg/l	≤ 250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	$\leq 0,3$	0.03	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	$\leq 0,3$	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG**

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 22/5/17	Tháng 5/2017		Tuần 21	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤ 2	0.59	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤ 1000	39.7	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.00	
7	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤ 300	28	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCo XL-CĐ	mg/l	≤ 2	0.32	
10	Hàm lượng Nitrat	NO ₃ - XL-CĐ	mg/l	≤ 50	0.24	
11	Hàm lượng Nitrit	NO ₂ - XL-CĐ	mg/l	≤ 3	0.008	
12	Hàm lượng Sunphat	SO ₄ ²⁻ XL-CĐ	mg/l	≤ 250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.09	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 05/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 23	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤ 2	0.81	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤ 1000	35.6	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.07	
7	Độ cứng, tính theo CaCO_3	Cứng XL-SB	mg/l	≤ 300	34	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCo XL-SB	mg/l	≤ 2	0.32	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤ 50	0.23	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤ 3	0.001	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤ 250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	$\leq 0,3$	0.03	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	$\leq 0,3$	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



CÔNG TY

XN SẢN XUẤT NƯỚC

TỔ XÉT NGHIỆM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

PHAN LƯU

PHẠM VIỆT HUNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 05/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 23	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Từ XL-CĐ	NTU	≤ 2	1.28	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.60	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤ 1000	40.7	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	6.89	
7	Độ cứng, tính theo CaCO_3	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤ 300	28	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤ 2	0.16	
10	Hàm lượng Nitrat	NO_3^- XL-CĐ	mg/l	≤ 50	0.21	
11	Hàm lượng Nitrit	NO_2^- XL-CĐ	mg/l	≤ 3	0.001	
12	Hàm lượng Sunphat	SO_4^{2-} XL-CĐ	mg/l	≤ 250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.07	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



CÔNG TY

XN SẢN XUẤT NƯỚC

TỔ XÉT NGHIỆM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

PHAN LƯU

PHẠM VIỆT HƯNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 29/5/17	Tháng 5/2017		Tuần 22	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤ 2	0.87	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤ 1000	35.6	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.10	
7	Độ cứng, tính theo CaCO_3	Cứng XL-SB	mg/l	≤ 300	34	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤ 2	0.48	
10	Hàm lượng Nitrat	NO_3^- XL-SB	mg/l	≤ 50	0.55	
11	Hàm lượng Nitrit	NO_2^- XL-SB	mg/l	≤ 3	0.002	
12	Hàm lượng Sunphat	SO_4^{2-} XL-SB	mg/l	≤ 250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	$\leq 0,3$	0.04	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	$\leq 0,3$	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 29/5/17	Tháng 5/2017		Tuần 22	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤ 2	0.52	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.60	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤ 1000	41.8	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.10	
7	Độ cứng, tính theo CaCO_3	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤ 300	26	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤ 2	0.48	
10	Hàm lượng Nitrat	NO_3^- XL-CĐ	mg/l	≤ 50	0.35	
11	Hàm lượng Nitrit	NO_2^- XL-CĐ	mg/l	≤ 3	0.009	
12	Hàm lượng Sunphat	SO_4^{2-} XL-CĐ	mg/l	≤ 250	5	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.13	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.002	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG**

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 15/5/17	Tháng 5/2017		Tuần 20	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤ 2	1.09	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.60	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤ 1000	40.2	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.14	
7	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤ 300	26	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCo XL-CĐ	mg/l	≤ 2	0	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤ 50	0.23	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤ 3	0.007	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤ 250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.03	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	$\leq 0,3$	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ HƯƠNG**

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 15/5/17	Tháng 5/2017		Tuần 20	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤ 2	1.12	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤ 1000	34.8	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.07	
7	Độ cứng, tính theo CaCO_3	Cứng XL-SB	mg/l	≤ 300	34	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤ 250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCo XL-SB	mg/l	≤ 2	0	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤ 50	0.44	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤ 3	0.016	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤ 250	2	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	$\leq 0,3$	0.05	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	$\leq 0,3$	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	



CÔNG TY

XN SẢN XUẤT NƯỚC

TỔ XÉT NGHIỆM

**TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ HƯƠNG**

PHAN LƯU

PHẠM VIỆT HÙNG